



ประกาศ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน ๕ ประเภท (๓๖๗ รายการ)  
โดยวิธีการขายทอดตลาด

ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน ๕ ประเภท (๓๖๗ รายการ) ราคาเริ่มต้นในการประมูล ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมเสนอราคา

๑.๑ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีการขายทอดตลาด การตัดสินใจซื้อในเรื่องตัวบุคคล ผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุนั้น ประธานกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้ ทั้งนี้จะนับ หนึ่ง สอง และสาม ถือเป็นการสิ้นสุดการเสนอราคา หากไม่มีผู้ใดเสนอราคาเพิ่ม

๑.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาเป็นบุคคล ให้แนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาเป็นนิติบุคคล ให้แนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑.๓.๒ บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนจำกัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑.๕ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด

๑.๖ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล

๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด

๒.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคารวม

๒.๒ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวก็ได้ หากยังไม่มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้ราคาอันสมควร หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมเสนอราคาหรือเห็นว่าผู้เข้าร่วมการเสนอราคา มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกรณีดังกล่าวข้างต้น สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ อาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้

๒.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาจะต้องวางเงินประกัน จำนวน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคา

๒.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาจะต้องเสนอสุ้ราคาเพิ่มขึ้นต่อครั้งเป็น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ขึ้นไป

๒.๕ ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องวางเงินมัดจำไว้ร้อยละ ๕๐ (๕๐%) ของราคาที่เสนอและต้องชำระส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประมูลราคาได้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะริบเงินมัดจำทั้งหมด และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน ๕ ประเภท (๓๖๗ รายการ) ให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคา และหากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะต้องดำเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่ และปรากฏว่าผลการเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องยินยอมชำระส่วนที่ขาดในทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๒.๖ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องใดๆ จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้

๒.๗ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุนอกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้งแล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินค่าพัสดุ

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทนเว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ณ วันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย

### ๓. กำหนดการขายทอดตลาด

๓.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องเปิดซอง กลุ่มงานพัสดุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น ๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)

๓.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลข ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ (ห้องประชุม ๑) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น ๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) โดยต้องนำหลักฐาน ตามข้อ ๑.๒ หรือข้อ ๑.๓ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา ๑๐.๑๕ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ณ กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น ๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ได้ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๓๕๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

พันตำรวจเอก

(ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล)

ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์





เอกสารการขายทอดตลาด  
ตามประกาศ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน ๕ ประเภท (๓๖๗ รายการ) โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด พสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน ๕ ประเภท (๓๖๗ รายการ) ราคาประมูลที่เริ่มต้น เป็นจำนวนเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา

๒.๑ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล

๒.๒ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๓ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคำชี้แจงรายละเอียด

๒.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล

๓. หลักฐานการเข้าร่วมการเสนอราคา

ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาต้องนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคา

๓.๑ กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๒) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนจำกัด ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓) หนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

๓.๒ กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และต้นฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๒) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓) หนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน

๔. เงื่อนไขการเสนอราคา

๔.๑ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องเปิดซอง กลุ่มงานพัสดุ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น ๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)

๔.๒ ผู้เข้า...



๔.๒ ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคาและรับแผ่นป้ายหมายเลขในวันที่...๑๑.กรกฎาคม ๒๕๖๕... เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเวชชชีวะ (ห้องประชุม ๑) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น ๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) โดยต้องนำหลักฐาน ตามข้อ ๓.๑ หรือข้อ ๓.๒ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดำเนินการขายทอดตลาดของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และนำต้นฉบับมาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาลงทะเบียน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาดและจะเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา ๑๐.๑๕ น.เป็นต้นไป

๔.๓ เมื่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พิจารณาให้ผู้เข้าร่วมการเสนอรายใดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ห้ามมิให้ผู้ชนะการเสนอราคาถอนการเสนอราคา โดยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการขายทอดตลาดแล้ว ผู้ชนะการเสนอราคาต้องลงลายมือชื่อยืนยันการเสนอราคาต่อผู้แทนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๔.๔ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาจะต้องวางเงินประกัน จำนวน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคา

๔.๕ ผู้เข้าร่วมเสนอราคาจะต้องเสนอผู้ราคาเพิ่มขึ้นต่อครั้งเป็น ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ขึ้นไป

๔.๖ ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องวางเงินมัดจำไว้ร้อยละ ๕๐ (๕๐%) ของราคาที่เสนอ และต้องชำระส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประมูลราคาได้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะริบเงินมัดจำทั้งหมด และขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน ๕ ประเภท (๓๖๗ รายการ) ให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคา และหากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะต้องดำเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่ และปรากฏว่าผลการเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าการขายทอดในครั้งนี้ ผู้ชนะเสนอราคาต้องยินยอมชำระส่วนที่ขาดในทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน ๓ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๔.๗ ผู้ชนะการเสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องใดๆจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้

๔.๘ ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุดูออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้งแล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันนิติวิทยาศาสตร์สงวนสิทธิที่จะริบเงินค้ำพัสดุ

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทำการขนย้ายแทน เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการขนย้ายแทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ณ วันที่ดำเนินการขนย้ายด้วย

## ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคารวม

๕.๒ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สงวนสิทธิจะไม่พิจารณาผู้เข้าร่วมการเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

๑) ไม่ปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอการายนั้น ในบัญชีรายชื่อเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขาย ตามข้อ ๔.๑

๒) ไม่ปรากฏ...



๒) ไม่ปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอราคานั้น ในบัญชีรายการลงทะเบียนเข้าร่วมการเสนอราคา ตามข้อ ๔.๒

๕.๓ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทวงไฉ่ซึ่งสิทธิ ที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุ หากเป็นราคาที่ไม่เหมาะสม หรือเห็นว่าอาจมีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคาหรือเห็นว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือจะยกเลิกการดำเนินการขายทอดตลาดเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา และให้ถือว่า การตัดสินใจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ถือเป็นการสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

๕.๔ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในภายหลังว่าผู้ชนะการเสนอราคากระทำการอันเป็นการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา หรือเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าว และอาจพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคานั้นมิให้เข้าร่วมการเสนอราคาขายทอดตลาดในครั้งต่อไป ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่จะฟ้องร้อง ดำเนินคดี เรียกค่าเสียหาย (ถ้ามี) จากผู้เสนอราคานั้น

#### ๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดำเนินการขนย้ายพัสดุที่ขายทอดตลาด ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อันเกิดจากการขนย้ายในครั้งนั้น ซึ่งหากมีความชำรุดบกพร่องเช่นนั้น ผู้ชนะการเสนอราคายินยอมที่จะชำระค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมแก้ไขให้ดีขึ้นในระยะเวลา ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

#### ๗. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระหว่างระยะเวลาการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจต้องพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด



รายละเอียดแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

| ลำดับ | รายการพัสดุ             | จำนวน      | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|------------|----------|
| ๑     | ครุภัณฑ์สำนักงาน        | ๕๓         |          |
| ๒     | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | ๑๖๑        |          |
| ๓     | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | ๑๔         |          |
| ๔     | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   | ๓          |          |
| ๕     | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์     | ๑๓๖        |          |
|       | รวม                     | ๓๖๗ รายการ |          |

หมายเหตุ : ราคาประเมินขั้นต่ำแบบเหมารวมเป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

## ใบเสนอราคา (กรณีขายทอดตลาด)

วันที่ .....

ตามที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้มีประกาศขายทอดตลาด ลงวันที่ .....  
(ชื่อผู้เสนอราคา).....ที่อยู่.....

.....โทรศัพท์.....  
ต่อไปในใบเสนอนี้เรียกว่า “ผู้เสนอราคา” ขอเสนอราคารับซื้อพัสดุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### ๑. รายการที่เสนอราคา

| ลำดับ | รายการ                                                                                               | ราคาที่เสนอ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ๑     | พัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน ๕ ประเภท (๓๖๗ รายการ)<br>(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) | .....       |
|       | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น<br>(.....)                                                                       | .....       |

โดยราคาที่เสนอ เป็นราคาที่รวมค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไว้แล้ว

๒. ผู้เสนอราคาตกลงที่จะวางเงินมัดจำไว้ร้อยละ ๕๐ (๕๐%) ของราคาที่เสนอ และจะชำระส่วนที่เหลือภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประมูลราคาได้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สามารถริบเงินมัดจำทั้งหมด และมีสิทธิที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน จำนวน ๕ ประเภท (๓๖๗ รายการ) ให้แก่ผู้เสนอราคา และหากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะต้องดำเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่ และปรากฏว่าผลการเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ำกว่าการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้เสนอราคายินยอมชำระส่วนที่ขาดในทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๓. ผู้เสนอราคาจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะไม่เรียกร้องใดๆ จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๔. ผู้เสนอราคาจะดำเนินการขนย้ายพัสดุนอกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ชำระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วน หรือวันที่ได้รับแจ้งแล้วแต่กรณี หากไม่ดำเนินการขนย้ายพัสดุดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีสิทธิที่จะริบเงินค่าพัสดุ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา  
(.....)



| รายการครุภัณฑ์จำหน่าย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 367 รายการ |                                                                            |                             |              |                      |                                      |                                                    |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| ลำดับ                                                                             | รายการ                                                                     | รหัส                        |              | ชื่อ                 | รุ่น/แบบ                             | เลขเครื่อง                                         | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการ | หมายเหตุ |
|                                                                                   | ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 53 รายการ                                           |                             |              |                      |                                      |                                                    |                           |          |
| 1                                                                                 | เก้าอี้ทำงาน                                                               | 7110-006-0018-005/55        | -            | -                    | เก้าอี้ทำงานหนังเทียม สีดำ           | ขนาด 60*60*92*98 ซม.                               | รอจำหน่าย                 |          |
| 2                                                                                 | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (เข้า-ออก ประตู) พร้อมติดตั้ง                        | 7490-018-0001-001/55        |              | IPASS                | IP FINGER007-ASK                     | 59A4Z60A11A5051                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 3                                                                                 | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (เข้า-ออก ประตู) พร้อมติดตั้ง                        | 7490-018-0001-002/55        |              | IPASS                | IP FINGER007-ASK                     | 59A4Z60A11A5070                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 4                                                                                 | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (เข้า-ออก ประตู) พร้อมติดตั้ง                        | 7490-018-0001-003/55        |              | IPASS                | IP FINGER007-ASK                     | 59A4Z60A11A5039                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 5                                                                                 | เก้าอี้ทำงาน                                                               | 7110-006-0028-108/CIFS.56   |              |                      | หุ้มด้วยผ้า 50*63*87 ซม.             | CH - 13                                            | รอจำหน่าย                 |          |
| 6                                                                                 | เก้าอี้ทำงาน                                                               | 7110-006-0028-123/CIFS.56   |              |                      | หุ้มด้วยผ้า 50*63*87 ซม.             | CH - 13                                            | รอจำหน่าย                 |          |
| 7                                                                                 | เก้าอี้ทำงาน                                                               | 7110-006-0028-124/CIFS.56   |              |                      | หุ้มด้วยผ้า 50*63*87 ซม.             | CH - 13                                            | รอจำหน่าย                 |          |
| 8                                                                                 | เก้าอี้ส้วม                                                                | 7110-006-0005/005           | (12-7)       | NP-04C โทพัท         | เก้าอี้หุ้มหนังเทียม สวิส            |                                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 9                                                                                 | เก้าอี้ส้วม                                                                | 7110-006-0005/005           | (12-12)      | NP-04C โทพัท         | เก้าอี้หุ้มหนังเทียม สวิส            |                                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 10                                                                                | เก้าอี้ดำ                                                                  | 7110-006-0002/519           |              |                      |                                      |                                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 11                                                                                | เก้าอี้ทำงานสีด้า                                                          | 7110-006-0011/852           |              |                      |                                      |                                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 12                                                                                | TV                                                                         | 6515-021-0001/001           | (5-3)        | SONY                 | จอแบบ รุ่น KV-TG21P42                | 6093619                                            | รอจำหน่าย                 |          |
| 13                                                                                | เก้าอี้                                                                    | 7110-007-0006/096           | (50)         | โทพัท                | TP-01C                               | สีน้ำเงินเข้ม                                      | รอจำหน่าย                 |          |
| 14                                                                                | ชุดประชุม                                                                  | 7110-006-0010/039           | (34-30)      |                      | เก้าอี้/เบาะสีด้ามีล้อเลื่อน         |                                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 15                                                                                | เก้าอี้ทำงาน                                                               | 7110-006-0027-097/CIFS.56   |              |                      | หุ้มด้วยผ้า 50*63*95 ซม.             | CH - 12                                            | รอจำหน่าย                 |          |
| 16                                                                                | เก้าอี้ทำงาน                                                               | 7110-006-0028-231/CIFS.56   |              |                      | หุ้มด้วยผ้า 50*63*87 ซม.             | CH - 13                                            | รอจำหน่าย                 |          |
| 17                                                                                | ตู้เหล็ก 2 บาน                                                             | 7125-002-0001/095           |              | โทเกอร์              | 2 บานเปิด                            | สีเทาอ่อน                                          | รอจำหน่าย                 |          |
| 18                                                                                | เก้าอี้ทำงาน                                                               | 7110-006-0001-055/55        |              | APEX                 | รุ่น 120 M                           | เก้าอี้สีด้า พนักพิงสูง ระดับศีรษะ ล้อเลื่อน 5 แฉก | รอจำหน่าย                 |          |
| 19                                                                                | โต๊ะทำงาน                                                                  | 7110-007-0029-015/CIFS.56   |              |                      |                                      |                                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 20                                                                                | เก้าอี้ทำงาน                                                               | 7110-006-0028-072/CIFS.56   |              |                      | หุ้มด้วยผ้า 50*63*87 ซม.             | CH - 13                                            | รอจำหน่าย                 |          |
| 21                                                                                | เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาเข้า-ออก ปฏิบัติราชการ จำนวน 1 รายการ พร้อม | ส.นิติ 7490-018-0001-001/60 |              | IPFinger007A-ASK 1K. | ILAN(TCP/IP Converter                |                                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 22                                                                                | เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาเข้า-ออก ปฏิบัติราชการ                      | ส.นิติ 7490-018-0001-002/60 |              | IPFinger007A-ASK 1K. | ILAN(TCP/IP Converter                |                                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 23                                                                                | เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาเข้า-ออก ปฏิบัติราชการ                      | ส.นิติ 7490-018-0001-003/60 |              | IPFinger007A-ASK 1K. | ILAN(TCP/IP Converter                |                                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 24                                                                                | เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาเข้า-ออก ปฏิบัติราชการ                      | ส.นิติ 7490-018-0001-004/60 |              | IPFinger007A-ASK 1K. | ILAN(TCP/IP Converter                |                                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 25                                                                                | เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาเข้า-ออก ปฏิบัติราชการ                      | ส.นิติ 7490-018-0001-005/60 |              | IPFinger007A-ASK 1K. | ILAN(TCP/IP Converter                |                                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 26                                                                                | เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกเวลาเข้า-ออก ปฏิบัติราชการ                      | ส.นิติ 7490-018-0001-006/60 |              | IPFinger007A-ASK 1K. | ILAN(TCP/IP Converter                |                                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 27                                                                                | ที่วางหนังสือพิมพ์                                                         | 7110-014-0001/001           |              |                      |                                      |                                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 28                                                                                | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (เข้า-ออก ประตู) พร้อมติดตั้ง                        | 7490-018-0001-006/55        |              | IPASS                | IP FINGER007-ASK                     | 59A4Z60A11A5066                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 29                                                                                | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (เข้า-ออก ประตู) พร้อมติดตั้ง                        | 7490-018-0001-011/55        |              | IPASS                | IP FINGER007-ASK                     | 59A4Z60A11A5075                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 30                                                                                | ถังดับเพลิง                                                                | 4210-007-0001/023           |              |                      | AF11E                                | 10ปอนด์                                            | รอจำหน่าย                 |          |
| 31                                                                                | เก้าอี้ เบาะหนังสีด้ามีล้อเลื่อน                                           | 7110-006-0010/038           | (10-8)       |                      |                                      |                                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 32                                                                                | เก้าอี้ เบาะหนังสีด้ามีล้อเลื่อน                                           | 7110-006-0010/039           | (34-22)      |                      |                                      |                                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 33                                                                                | เครื่องฟอกอากาศ                                                            | 6665-006-0002/005           | 14           | IQ AIR               |                                      |                                                    | รอจำหน่าย                 |          |
| 34                                                                                | เก้าอี้ทำงาน                                                               | 7110-006-0028-272/CIFS.56   | (1-2) ,(1-2) | -                    | หุ้มด้วยผ้า 50*63*87 ซม.             | CH - 13                                            | รอจำหน่าย                 |          |
| 35                                                                                | เก้าอี้ทำงาน                                                               | 7110-006-0029-063/CIFS.56   | -            | -                    | หุ้มด้วยผ้าไม่มีเท้าแขน 50*63*87 ซม. | CH - 14                                            | รอจำหน่าย                 |          |
| 36                                                                                | เก้าอี้ทำงาน                                                               | 7110-006-0029-064/CIFS.56   | -            | -                    | หุ้มด้วยผ้าไม่มีเท้าแขน 50*63*87 ซม. | CH - 14                                            | รอจำหน่าย                 |          |

|                                             |                                                                                                                     |                               |             |              |                            |                            |         |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|----------------------------|---------|--|
| 37                                          | เก้าอี้ทำงาน                                                                                                        | 7110-006-0026-022/CIFS.56     | -           | -            | -                          | -                          | รอกำหนด |  |
| 38                                          | เครื่องเจาะกระดาษ (ต่ำกว่าเกณฑ์)                                                                                    | 7520-002-0001/006             | -           | ตราม้า       | H-1620                     | -                          | รอกำหนด |  |
| 39                                          | เก้าอี้ทำงาน                                                                                                        | 7110-006-0027-022/CIFS.56     | -           | TAIPAT       | -                          | CH - 12                    | รอกำหนด |  |
| 40                                          | เก้าอี้ทำงาน                                                                                                        | 7110-006-0028-084/CIFS.56     | -           | TAIPAT       | -                          | -                          | รอกำหนด |  |
| 41                                          | เก้าอี้ทำงาน                                                                                                        | 7110-006-0028-275/CIFS.56     | -           | TAIPAT       | -                          | CH - 13                    | รอกำหนด |  |
| 42                                          | ถังดับเพลิง                                                                                                         | 4210-007-0001/24              |             |              |                            |                            | รอกำหนด |  |
| 43                                          | โต๊ะอื่น ๆ                                                                                                          | 7110-007-0013/034             |             |              |                            |                            | รอกำหนด |  |
| 44                                          | โต๊ะอื่น ๆ                                                                                                          | 7110-007-0013/034             | (2-2)       |              | โต๊ะข้าง                   | อธิบดี                     | รอกำหนด |  |
| 45                                          | ตู้2บานเปิด                                                                                                         | 7125-002-0001/071             |             | LUCLY        | SH-756                     | สีครีม                     | รอกำหนด |  |
| 46                                          | ถังดับเพลิง                                                                                                         | 4210-007-0001/003             |             | CO2          | 10ปอนด์                    |                            | รอกำหนด |  |
| 47                                          | ถังดับเพลิง (สีเขียว)                                                                                               | 4210-007-0001-050/61          |             | BEST SAFE    | BF2000 10ปอนด์             |                            | รอกำหนด |  |
| 48                                          | เก้าอี้                                                                                                             | 7110-005-0006/024             |             |              |                            |                            | รอกำหนด |  |
| 49                                          | เก้าอี้ทำงานสีดำ                                                                                                    | 7110-006-0013/038             |             |              |                            |                            | รอกำหนด |  |
| 50                                          | ตู้ข้างล้อเลื่อน                                                                                                    | 7105-015-0001/041             | 25-8(7)     |              |                            |                            | รอกำหนด |  |
| 51                                          | โต๊ะทำงาน                                                                                                           | 7110-007-0003/075             |             |              |                            |                            | รอกำหนด |  |
| 52                                          | โทรศัพท์สำนักงาน                                                                                                    | 5805-001-0001/091             |             | Panasonic    |                            |                            | รอกำหนด |  |
| 53                                          | พัดลมตั้งโต๊ะ                                                                                                       | 4140-001-0001/002             |             |              |                            |                            | รอกำหนด |  |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 161 รายการ</b> |                                                                                                                     |                               |             |              |                            |                            |         |  |
| 54                                          | เครื่องพิมพ์                                                                                                        | 7440-009-0001-092/55          |             | KYOCERA      | FS-1370DN                  | NM51702521                 | รอกำหนด |  |
| 55                                          | เครื่องอุปกรณ์กระจายสัญญาณ                                                                                          | 7440-009-0006/004             | -           | D-Link       | -                          | 004SW Internet             | รอกำหนด |  |
| 56                                          | ชุดอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตู้ Rack 6 U ชุดอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตู้ Rack 6 U | 7440-018-0003-001/54          | (1-2),(1-2) | CHVAL        | -                          | -                          | รอกำหนด |  |
| 57                                          | เครื่องสำรองไฟ                                                                                                      | ส.นิติ 7440-009-0001-053/61   |             | Syndome      | ATOM-800i ขนาด800VA        | 1802030415A0138            | รอกำหนด |  |
| 58                                          | UPS                                                                                                                 | 7440-001-0001/206             | (3)         | Stable lines | 750VA/450W                 | S/N 17-00341-5             | รอกำหนด |  |
| 59                                          | เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)                                                                                            | 7440-001-0001/190             | (1)         | LEMEL        | LMB-PC 43003562            | 1010190023                 | รอกำหนด |  |
| 60                                          | จอ                                                                                                                  | 7440-001-0001/190             | (2)         | LEMEL        | LM-W1942SEU                | 006INKHOW125               | รอกำหนด |  |
| 61                                          | เครื่องสำรองไฟ                                                                                                      | 7440-001-0001/190             | (3)         | Stable Lines | OB-2                       | OB2-75-53L17-00325-S       | รอกำหนด |  |
| 62                                          | ลำโพง                                                                                                               | 7440-001-0001/137             | (4)         | ACER         | -                          | -                          | รอกำหนด |  |
| 63                                          | เครื่องสำรองไฟ                                                                                                      | 7440-001-0001-279/54          | (3)         | SmartPower   | SP-1000                    | 7150111060058              | รอกำหนด |  |
| 64                                          | เครื่องตรวจเอกสารด้วยแสง UV และ IR                                                                                  | 7440-007-0001/001             | (5-1)       |              | Docucenter expert          | 081015510                  | รอกำหนด |  |
| 65                                          | CPU                                                                                                                 | 7440-007-0001/001             | (5-2)       | HP           |                            | SGH83509ZS                 | รอกำหนด |  |
| 66                                          | เครื่องพิมพ์ภาพสี                                                                                                   | 7440-007-0001/001             | (5-3)       | HP           |                            | CN81M4T1VS                 | รอกำหนด |  |
| 67                                          | จอภาพ                                                                                                               | 7440-007-0001/001             | (5-4)       | HP           | ขนาด 21 นิ้ว               | 396708002                  | รอกำหนด |  |
| 68                                          | CPU                                                                                                                 | 7440-001-0001/180             | (1)         |              |                            | S/N90205523                | รอกำหนด |  |
| 69                                          | จอ                                                                                                                  | 7440-001-0001/180             | (2)         |              |                            | ETLCL0B0598460011<br>73930 | รอกำหนด |  |
| 70                                          | จอ                                                                                                                  | 7440-001-0001/181             | (2)         |              |                            | ETLCL0B0598460013<br>13930 | รอกำหนด |  |
| 71                                          | UPS                                                                                                                 | 7440-015-0001/001             | (30-24)     | SYNDOME      | SZ-PRO Series              |                            | รอกำหนด |  |
| 72                                          | เครื่องสำรองไฟ                                                                                                      | 7440-001-0001-003/63 (3-3)    |             | Syndome      | ECO_II-800i                | 190704040520575            | รอกำหนด |  |
| 73                                          | จอคอมพิวเตอร์                                                                                                       | ส.นิติ ว.7440-001-0001-001/63 |             | HP           | HPL1710                    | 3CQ9193Z7J                 | รอกำหนด |  |
| 74                                          | CPU                                                                                                                 | 7440-001-0001/108             | (2-1)       | ACER         |                            |                            | รอกำหนด |  |
| 75                                          | NOTE BOOK                                                                                                           | 7440-001-0002/049             |             | HP           | Pavilion zt 3000           | CND4471Q3W                 | รอกำหนด |  |
| 76                                          | scanner                                                                                                             | 7430-006-0001/001             |             | FUJITSU      | FI-6770                    | 000194                     | รอกำหนด |  |
| 77                                          | เครื่องสำรองไฟ                                                                                                      | 7440-009-0001-063/61          |             | Syndome      | ATOM-800i ขนาด800VA        | 182030415A0148             | รอกำหนด |  |
| 78                                          | เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)                                                                                            | 7440-001-0001-263/54          | (1)         | SVOA         | Professional S011          | 1106723234                 | รอกำหนด |  |
| 79                                          | จอ                                                                                                                  | 7440-001-0001-263/54          | (2)         | SVOA         | แบบ LCD                    | UUPG1130081J0111<br>A      | รอกำหนด |  |
| 80                                          | จอ                                                                                                                  | 7440-001-0001-322/55          | (2-3)       | LEMEL        | LM-W1942SEU                | 102INZY70581               | รอกำหนด |  |
| 81                                          | UPS                                                                                                                 | 7440-001-0001-019/56          | (3-3)       | CBC          | Champ-1000i                | E1305060412                | รอกำหนด |  |
| 82                                          | Monitor                                                                                                             | 7440-001-0001-140/56          | (2-3)       | DELL         | LED Monitor 19" DELL E1913 | CN01NP7T6418037N<br>08RL   | รอกำหนด |  |

|     |                           |                           |         |              |                    |                            |           |  |
|-----|---------------------------|---------------------------|---------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------|--|
| 83  | CPU                       | 7440-001-0001-150/56      | (1-3)   | DELL         | Optiplex 3010DT    | JJW8HY1                    | รจจำหน่าย |  |
| 84  | CPU                       | ส.นิต 7440-001-0001/037/1 |         |              |                    |                            | รจจำหน่าย |  |
| 85  | เครื่องสำรองไฟ            | 7440-001-0001-291/54      | (3-3)   | SYNDOME      | Star Series - 1000 | 1010011080199              | รจจำหน่าย |  |
| 86  | เครื่องสำรองไฟ (UPS)      | 7440-001-0001-240/54      | (3)     | Smart Power  |                    | 75150111060032             | รจจำหน่าย |  |
| 87  | เครื่องสำรองไฟ            | 7440-001-0001-281/54      | (3)     | SmartPower   | SP-1000            | 7150111060059              | รจจำหน่าย |  |
| 88  | เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)  | 7440-001-0001-312/55      | (1-3)   | LEMEL        | LMB-43103450       | 1110130004                 | รจจำหน่าย |  |
| 89  | เครื่องสำรองไฟ            | 7440-001-0001-312/55      | (3-3)   | CBC          | UR-750i            | E110510037                 | รจจำหน่าย |  |
| 90  | UPS                       | 7440-015-0001/001         | (30-23) | SYNDOME      | SZ-501PRO          | 276074431                  | รจจำหน่าย |  |
| 91  | CPU                       | 7440-001-0001-230/54(1)   | -       | LEMEL        | Professional S011  |                            | รจจำหน่าย |  |
| 92  | UPS                       | 7440-001-0001/227(3)      |         | Stable Lines | OB-2 750VA         |                            | รจจำหน่าย |  |
| 93  | เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU    | 7440-017-0001/005         | (2)     | HP           | g3770              | CNX9140RSH                 | รจจำหน่าย |  |
| 94  | เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)  | 7440-015-0001/001         | (29-25) | Lenovo       |                    | 1S8811BV7L3CD391           | รจจำหน่าย |  |
| 95  | จอ                        | 7440-015-0001/001         | (29-8)  | Lenovo       |                    |                            | รจจำหน่าย |  |
| 96  | LCD Monitor               | ไม่มีเลขครุภัณฑ์          |         | ACER         | V193WL             | MMLS05S00523906E<br>BE4216 | รจจำหน่าย |  |
| 97  | CPU                       | ไม่มีเลขครุภัณฑ์          |         | ACER         | Veriton            | X2610G                     | รจจำหน่าย |  |
| 98  | เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)  | 7440-001-0001-287/54      | (1)     | SVOA         | Professional S011  | 1106723188                 | รจจำหน่าย |  |
| 99  | จอ                        | 7440-001-0001-287/54      | (2)     | SVOA         | แบบ LCD            | UUPG1130081J0152<br>A      | รจจำหน่าย |  |
| 100 | จอ                        | 7440-001-0001-307/55      | (2-3)   | LEMEL        | LM-W1942SEU        | 102INH71489                | รจจำหน่าย |  |
| 101 | เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)  | 7440-001-0001-308/55      | (1-3)   | LEMEL        | LMB-43103450       | 1110130010                 | รจจำหน่าย |  |
| 102 | จอ                        | 7440-001-0001-308/55      | (2-3)   | LEMEL        | LM-W1942SEU        | 102INMF61403               | รจจำหน่าย |  |
| 103 | เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)  | 7440-001-0001-309/55      | (1-3)   | LEMEL        | LMB-43103450       | 1110130014                 | รจจำหน่าย |  |
| 104 | จอ                        | 7440-001-0001-309/55      | (2-3)   | LEMEL        | LM-W1942SEU        | 102INWA62441               | รจจำหน่าย |  |
| 105 | CPU                       | 7440-001-0001-317/55      | (1-3)   | LEMEL        |                    |                            | รจจำหน่าย |  |
| 106 | จอ                        | 7440-001-0001-317/55      | (2-3)   | LEMEL        |                    |                            | รจจำหน่าย |  |
| 107 | เครื่องSCAN               | ไม่พบรหัสครุภัณฑ์         |         |              |                    | 188ECHCMC/CN029<br>D200Q   | รจจำหน่าย |  |
| 108 | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์   | 7440-009-0001-008/58      |         | SAMSUNG      | ML-5510ND          | Z4JFBJE50009AW             | รจจำหน่าย |  |
| 109 | CPU                       | 7440-001-0001/127         | (1)     | ACER         |                    | 8004556101 4702            | รจจำหน่าย |  |
| 110 | จอคอมพิวเตอร์             | 7440-001-0001/127         | (2)     | ACER         |                    |                            | รจจำหน่าย |  |
| 111 | เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)  | 7440-001-0001-275/54      | (1)     | SVOA         | Professional S011  | 1105705845                 | รจจำหน่าย |  |
| 112 | เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)  | 7440-001-0001/210         | (1)     | LEMEL        | LMB-PC 43003562    | 1010190043                 | รจจำหน่าย |  |
| 113 | จอ                        | 7440-001-0001/210         | (2)     | LEMEL        | LM-W1942SEU        | 006INBSOW109               | รจจำหน่าย |  |
| 114 | เครื่องสำรองไฟ            | 7440-001-0001/210         | (3)     | CBC          | OB-2               | OB2-75-53(I17-<br>00345-S  | รจจำหน่าย |  |
| 115 | เครื่องพิมพ์ Barcode      | 7440-009-0012/003 (LIMS)  | 7-1     |              |                    |                            | รจจำหน่าย |  |
| 116 | จอ                        | ไม่มีรหัสครุภัณฑ์         |         | ACER         | V193WL             | MMLS05S00523906F<br>9B4216 | รจจำหน่าย |  |
| 117 | CPU                       | ไม่มีรหัสครุภัณฑ์         |         | ACER         | Veriton            | x2610G                     | รจจำหน่าย |  |
| 118 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย |                           |         | IBM          |                    | 99K6886                    | รจจำหน่าย |  |
| 119 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย |                           |         | IBM          |                    | 99K6883                    | รจจำหน่าย |  |
| 120 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย |                           |         | IBM          |                    | 99K6890                    | รจจำหน่าย |  |
| 121 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย |                           |         | IBM          |                    | 99K6893                    | รจจำหน่าย |  |
| 122 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย |                           |         | IBM          |                    | 99K6889                    | รจจำหน่าย |  |
| 123 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย |                           |         | IBM          |                    | 99K6882                    | รจจำหน่าย |  |
| 124 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย |                           |         | IBM          |                    | 99K6892                    | รจจำหน่าย |  |
| 125 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย |                           |         | IBM          |                    | 99K6891                    | รจจำหน่าย |  |
| 126 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย |                           |         | IBM          |                    | 99K6872                    | รจจำหน่าย |  |
| 127 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย |                           |         | IBM          |                    | 99K6880                    | รจจำหน่าย |  |
| 128 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย |                           |         | HP           |                    | SGH809F5LH                 | รจจำหน่าย |  |
| 129 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย |                           |         | HP           |                    | SHG548X04F                 | รจจำหน่าย |  |
| 130 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย |                           |         | HP           |                    | SGH7327MJ1                 | รจจำหน่าย |  |
| 131 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย |                           |         | HP           |                    | SGH546X05P                 | รจจำหน่าย |  |

|     |                                            |                                 |         |            |                     |                |           |  |
|-----|--------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|---------------------|----------------|-----------|--|
| 132 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย                  |                                 |         | HP         |                     | SGH847XJRE     | รอจำหน่าย |  |
| 133 | เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ Tape Library |                                 |         | HP         | StorageWork MSL6026 |                | รอจำหน่าย |  |
| 134 | จอภาพ                                      |                                 |         | Lenovo     |                     | VB-ETB19       | รอจำหน่าย |  |
| 135 | จอภาพ                                      | cifs(52)7440-015-0001/001(29-9) |         | Lenovo     |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 136 | จอภาพ                                      |                                 |         | IBM        | 4943-17x            | 23X8290        | รอจำหน่าย |  |
| 137 | จอภาพ                                      |                                 |         | IBM        | 4943-17x            | 23X2829        | รอจำหน่าย |  |
| 138 | จอภาพ                                      |                                 |         | LG         | W1943S1             | 009UXXQ60826   | รอจำหน่าย |  |
| 139 | จอภาพ                                      |                                 |         | LG         | W1943S1             | 009UXZJ61869   | รอจำหน่าย |  |
| 140 | จอภาพ                                      |                                 |         | LG         | W1943S2             | 009UXSK62422   | รอจำหน่าย |  |
| 141 | เครื่องคอมพิวเตอร์                         |                                 |         | PLGNTY     | เครื่องประกอบ       |                | รอจำหน่าย |  |
| 142 | เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด                       | 7440-009-0012/003               | (7-4)   |            |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 143 | ตู้Kios                                    |                                 |         |            |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 144 | Notebook                                   | cifs(52)7440-001-0002/73        |         | HP         | Compaq 6530b        |                | รอจำหน่าย |  |
| 145 | Notebook                                   | 7440-015-0001/001               | (31-7)  | Lenovo     | R61                 |                | รอจำหน่าย |  |
| 146 | Notebook                                   | 7440-001-0002/056               |         | HP         | Pavilion zt3000     |                | รอจำหน่าย |  |
| 147 | Notebook                                   | 7440-001-0002/030               |         | Compaq     | Presario V2000      |                | รอจำหน่าย |  |
| 148 | Notebook                                   | 7440-0010002/041                |         | IBM        | R51                 |                | รอจำหน่าย |  |
| 149 | Cisco2600                                  |                                 |         | Cisco      | Cisco2600           | JMX05621K1YR   | รอจำหน่าย |  |
| 150 | 3Com DSL Router                            | ส.นิติ 7400-015-001/001         | (45-1)  | 3Com       | 3CR858-61           | 2UVH8QL081BA6  | รอจำหน่าย |  |
| 151 | เครื่อง Printer Fuji Xerox สีดำ            |                                 |         | Fuji Xerox | DocuPrint           | CP105B         | รอจำหน่าย |  |
| 152 | เครื่องปริ้น HP                            | ยธ7440-001-0001/023/4           |         |            |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 153 | เครื่องคอมพิวเตอร์ CPU                     | 7440-001-0001/275/54            | 1       |            |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 154 | CPU                                        | 6760-023-0001/001               |         |            |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 155 | เครื่องสแกนบาร์โค้ด                        | 7490-008-0003/006               |         |            |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 156 | เครื่องสแกนบาร์โค้ด                        | 7490-008-0003/008               |         |            |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 157 | CPU                                        | 7440-001-0001-288/54            |         |            |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 158 | UPS                                        | ส.นิติ 7440-001-0001-362/55     | (3-3)   |            |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 159 | CPU                                        | 7440-001-0001-367/55            | (1-3)   | HP         |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 160 | UPS                                        | 7440-015-0001/001               | (30-4)  | syndome    |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 161 | UPS                                        | 7440-001-0001/348/55            |         |            |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 162 | UPS                                        | 7440-015-0001/001               | (30-16) | syndome    |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 163 | UPS                                        | 7440-001-0001-245/54            |         | SmartPower |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 164 | UPS                                        | 7440-001-0001-247/54            | 3       | SmartPower |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 165 | UPS                                        | 7440-001-0001-246/54            | 3       | SmartPower |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 166 | จอ                                         | 7440-001-0001-254/54            |         | SVOA       |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 167 | จอ                                         | 7440-001-0001-197               | 2       | LEMEL      |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 168 | จอ                                         | 7440-001-0001/193               | 2       | SVOA       |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 169 | จอ                                         | 7440-001-0001-367/55            | (2-3)   | HP         |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 170 | จอ                                         | 7440-001-0001-247/54            | 2       | SVOA       |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 171 | CPU                                        | 7440-001-0001-230/54            | (1-3)   | SVOA       |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 172 | CPU                                        | 7440-001-0001-247               | 1       | SVOA       |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 173 | CPU                                        | 7440-001-0001-246/54            | 1       | SVOA       |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 174 | CPU                                        | 7440-001-0001-245/54            | 1       | SVOA       |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 175 | CPU                                        | 7440-001-0001-286               | 1       | SVOA       |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 176 | CPU                                        | 7440-001-0001/197               | 1       | LEMEL      |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 177 | CPU                                        | 7440-001-0001-348/54            | 1       | HP         |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 178 | CPU                                        | 7440-001-0001/156               | 1       | ACER       |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 179 | CPU                                        | 7440-001-0001-367/55            | (1-3)   | HP         |                     |                | รอจำหน่าย |  |
| 180 | Laser printer HP P2015n                    | 7440-015-0001/001               | (33-4)  | HP         | Laserjet 2015n      | S/N:CNC1X21466 | รอจำหน่าย |  |
| 181 | จอ monitor                                 | 7440-001-0001-238/54            | (2)     | SVOA       | M9DLA               |                | รอจำหน่าย |  |
| 182 | จอคอมพิวเตอร์                              | 7440-001-0001-371/55            | (2-3)   | HP         | -                   | S/N 6CM2300H70 | รอจำหน่าย |  |
| 183 | จอคอมพิวเตอร์                              | 7440-001-0001/206               | (2)     | Lemel      | -                   | -              | รอจำหน่าย |  |
| 184 | CPU                                        | 7440-001-0001-216               | -       | Lemel      | -                   | -              | รอจำหน่าย |  |
| 185 | เครื่องสำรองไฟ                             | 7440-001-0001-216               | (3)     | -          | -                   | -              | รอจำหน่าย |  |



|                                                |                                                           |                              |         |                     |                      |                            |            |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------|--|
| 186                                            | External Harddisk ขนาดความจุ 2 TB                         | 7440-009-0005/044            | (1)     | FreeAgent<br>Goflex |                      |                            | ร่อจำหน่าย |  |
| 187                                            | จอภาพ                                                     | 7440-001-0001/223            |         | HP                  |                      | 0061NSKOV635               | ร่อจำหน่าย |  |
| 188                                            | External Harddisk                                         | 7440-009-0005/044            | (2)     | FreeAgent<br>Goflex |                      |                            | ร่อจำหน่าย |  |
| 189                                            | CPU                                                       | 7440-018/0004/002/54         |         | SAMSUNG             |                      |                            | ร่อจำหน่าย |  |
| 190                                            | คอมพิวเตอร์                                               | ไม่มีเลขครุภัณฑ์             |         | LG                  | รุ่น W194358-PF      | S/N009XUN62454             | ร่อจำหน่าย |  |
| 191                                            | จอ                                                        | ไม่มีเลขครุภัณฑ์             |         | Lenovo              |                      | V1C3174                    | ร่อจำหน่าย |  |
| 192                                            | จอ                                                        | ไม่มีเลขครุภัณฑ์             |         | Lenovo              |                      | V1C3089                    | ร่อจำหน่าย |  |
| 193                                            | จอแบน                                                     | 7440-001-0001/129            | 1       | Acer                | AL 1716F             | ETL51086187410C16<br>4422C | ร่อจำหน่าย |  |
| 194                                            | Scanner                                                   | ไม่มีเลขครุภัณฑ์             |         | hp                  | hp scanjet 5590      |                            | ร่อจำหน่าย |  |
| 195                                            | เครื่องปริ้นเตอร์                                         | 7440-009-0001-053/58         |         | CANON               | LBP6680x             | MKSA507376                 | ร่อจำหน่าย |  |
| 196                                            | UPS                                                       | 7440-015-0001-001            | (30-19) | SYNDOME             |                      |                            | ร่อจำหน่าย |  |
| 197                                            | เครื่องพิมพ์แผ่น Barcode (LIMS)                           | 7440-009-0012/003            | 7-3     |                     |                      | 22870510070                | ร่อจำหน่าย |  |
| 198                                            | เครื่องอ่าน Barcode                                       | 7440-009-0012/003            | 8-10    |                     |                      | W0007077                   | ร่อจำหน่าย |  |
| 199                                            | CPU                                                       | 7440-001-0001-072/56         | (1-3)   | Dell                |                      |                            | ร่อจำหน่าย |  |
| 200                                            | จอคอมพิวเตอร์                                             | 7440-001-0001/161            |         | acer                |                      |                            | ร่อจำหน่าย |  |
| 201                                            | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์                                   | ส.นิต 7440-009-0001-013/59   |         | CANON               | LBP7680CX            | MKDA501113                 | ร่อจำหน่าย |  |
| 202                                            | เครื่องพิมพ์                                              | ส.นิต 7440-009-0001-002/58   |         | samsung             | ML 5510 ND           |                            | ร่อจำหน่าย |  |
| 203                                            | เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)                                  | 7440-001-0001-236/54         | (1)     | SVOA                | Professional S011    | 1106723211                 | ร่อจำหน่าย |  |
| 204                                            | จอ                                                        | 7440-001-0001-236/54         | (2)     | SVOA                | แบบ LCD              | UUPG1130081J0139<br>A      | ร่อจำหน่าย |  |
| 205                                            | สแกนเนอร์สำหรับงานเอกสารระดับ<br>ศูนย์บริการ              | 7440-009-0002/026            |         | HP                  | SCANJET 5590         | CN876TH0MX                 | ร่อจำหน่าย |  |
| 206                                            | เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)                                  | 7440-001-0001-304/55         | (1-3)   | LEMEL               | LMB-43103450         | 1110130019                 | ร่อจำหน่าย |  |
| 207                                            | เครื่องสำรองไฟ                                            | 7440-001-0001-304/55         | (3-3)   | CBC                 | UR-750i              | E110510289                 | ร่อจำหน่าย |  |
| 208                                            | UPS                                                       | 7440-001-0001-135/56         | (3-3)   | CBC                 | Champ-1000i          | E1305060569                | ร่อจำหน่าย |  |
| 209                                            | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)                              | ส.นิต 7440-013-0001-001/58   |         | Allied Telesis      | AT-GS950/24          | A04761R142<br>200009 A1    | ร่อจำหน่าย |  |
| 210                                            | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์                                   | ส.นิต 7440-009-0001-002/60   |         | CANON               | Image Class LBP 253X | NEAA008028                 | ร่อจำหน่าย |  |
| 211                                            | เครื่องสแกนเนอร์                                          | ส.นิต 7440-009-0002-016/61   |         | FUJITSU             | Fi-7160              | A33AG56432                 | ร่อจำหน่าย |  |
| 212                                            | เครื่องพิมพ์ ขาว-ดำ                                       | 7440-009-0012/003            | 10-11   | HP                  | LaserJet 2420N       | CNSJB72544                 | ร่อจำหน่าย |  |
| 213                                            | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์                                   | 7440-009-0001-025/58         |         | CANON               | LBP-6680X            | MKSA506644                 | ร่อจำหน่าย |  |
| 214                                            | เครื่องพิมพ์                                              | 7440-009-0001-030/58         |         | CANON               |                      |                            | ร่อจำหน่าย |  |
| <b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 14 รายการ</b> |                                                           |                              |         |                     |                      |                            |            |  |
| 215                                            | กล้องบันทึกภาพดิจิทัล เอชดี วิดีโอ +<br>แบตเตอรี่ (2ก้อน) | 6710-004-0001/009            | (1-3)   | SONY                | HVR-Z1P              | 1313834                    | ร่อจำหน่าย |  |
|                                                | เครื่องอ่านแรมไมร์การ์ด (Card Reader)                     | 6720-005-0004/201 (เลขเลือก) | (4)     | SANDISK             |                      | 000073134                  | ร่อจำหน่าย |  |
|                                                | ขาตั้งกล้อง Manfrotto 190XPROB+หัว<br>Manfrotto 488RC2    | 6720-005-0004/201            | (5)     |                     |                      | 6164843                    | ร่อจำหน่าย |  |
|                                                | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Sanyo+ถ่าน Sanyo<br>Eneloop 8 ก้อน  | 6720-005-0004/201            | (7)     |                     |                      | MJ-9                       | ร่อจำหน่าย |  |
| 216                                            | กล้องถ่ายภาพดิจิทัลเลนส์เดี่ยวพร้อม<br>อุปกรณ์            | 6720-005-0004/209            | (1)     | CANON               | EOS 550D             |                            | ร่อจำหน่าย |  |
|                                                | เลนส์                                                     | 6720-005-0004/209            | (2)     |                     |                      |                            | ร่อจำหน่าย |  |
|                                                | แฟลช                                                      | 6720-005-0004/209            | (3)     | CANON               | 580 EX               | 894275                     | ร่อจำหน่าย |  |
| 217                                            | กล้องถ่ายภาพดิจิทัลเลนส์เดี่ยวพร้อม<br>อุปกรณ์            | 6720-005-0004/210            | (1)     | CANON               | EOD 550D             |                            | ร่อจำหน่าย |  |
|                                                | เลนส์                                                     | 6720-005-0004/210            | (2)     | CANON               | 18-200               | 6422008631                 | ร่อจำหน่าย |  |
|                                                | แฟลช                                                      | 6720-005-0004/210            | (3)     | CANON               | 580 EX               | 880485                     | ร่อจำหน่าย |  |
| 218                                            | กล้องถ่ายภาพดิจิทัลเลนส์เดี่ยวพร้อม<br>อุปกรณ์            | 6720-005-0004/211            | (1)     | CANON               | BOS 550D             | 0932350728                 | ร่อจำหน่าย |  |
|                                                | เลนส์                                                     | 6720-005-0004/211            | (2)     | CANON               | 18-200               | 6422008653                 | ร่อจำหน่าย |  |

|                                             |                                                   |                      |        |                              |                             |                         |          |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|--|
|                                             | แฟลช                                              | 6720-005-0004/211    | (3)    |                              |                             |                         | รอกำหน้ำ |  |
| 219                                         | กล้องถ่ายภาพดิจิทัลเลนส์เดี่ยวพร้อมอุปกรณ์        | 6720-005-0004/212    | (1)    | CANON                        | BOS 550D                    | 932350731               | รอกำหน้ำ |  |
|                                             | เลนส์                                             | 6720-005-0004/212    | (2)    | CANON                        | IMAGE STABILIZER 18-200 มม. | 6832006121              | รอกำหน้ำ |  |
|                                             | แฟลช                                              | 6720-005-0004/212    | (3)    | CANON                        | 580 EX II                   | 880483                  | รอกำหน้ำ |  |
| 220                                         | ตู้ควบคุมความชื้นสำหรับเก็บกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ | 6760-018-0002-001/54 |        | DRY CABI                     | HD-110B                     | ไม่ระบุ                 | รอกำหน้ำ |  |
| 221                                         | กล้องถ่ายรูป Nikon                                | 6720-005-0004/077    |        | Nikon                        | Coolpix5200                 |                         | รอกำหน้ำ |  |
| 222                                         | กล้องถ่ายรูป Nikon                                | 6720-005-0004/009    |        | Nikon                        | Coolpix5700                 |                         | รอกำหน้ำ |  |
| 223                                         | เครื่องเล่นCD                                     | 5820-010-0001/003    |        | MARANIZ                      |                             |                         | รอกำหน้ำ |  |
| 224                                         | เครื่องเล่นเทปคลาสเซ็ท                            | 5820-010-0001/005    |        | TEAC                         |                             |                         | รอกำหน้ำ |  |
| 225                                         | ชุดไมโครโฟนประชุม                                 | 5962-001-0002/017    |        | Bosch                        |                             |                         | รอกำหน้ำ |  |
| 226                                         | กล้อง VDO                                         | 6515-021-0001/001    | (5-2)  | SONY                         | digital                     | s/n1342930              | รอกำหน้ำ |  |
| 227                                         | Projector                                         | ไม่มีเลขครุภัณฑ์     |        | PANASONIC                    | SC                          | PT-L780NTE              | รอกำหน้ำ |  |
| 228                                         | จอรับภาพ                                          | ไม่มีเลขครุภัณฑ์     |        |                              |                             |                         | รอกำหน้ำ |  |
| <b>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 136 รายการ</b> |                                                   |                      |        |                              |                             |                         |          |  |
| 229                                         | เครื่องมือตรวจจذبร่องรอยสารแบบตั้งโต๊ะ            | 6665-016-0002-001/56 | -      | SMITHS                       | 500DT                       | 53484                   | รอกำหน้ำ |  |
| 230                                         | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน                          | 6650-002-0004/001    | (1)    | ZEISS                        | EV050EP                     | LVF04736                | รอกำหน้ำ |  |
| 231                                         | Rotary Pump                                       | 6650-002-0004/001    | (2-1)  | ALCTAL                       | OME 25HP                    | 619732                  | รอกำหน้ำ |  |
| 232                                         | Rotary Pump                                       | 6650-002-0004/001    | (2-2)  | ALCTAL                       | OME 25HP                    | 619731                  | รอกำหน้ำ |  |
| 233                                         | Turbomolecular Pump                               | 6650-002-0004/001    | (3)    |                              | Oil Free water cooled       | 50013582                | รอกำหน้ำ |  |
| 234                                         | เครื่องตัดตัวอย่าง                                | 6650-002-0004/001    | (4)    | BOUTH BAY TECHNOLOGY         | 650                         | 650-1789                | รอกำหน้ำ |  |
| 235                                         | CPU                                               | 6650-002-0004/001    | (5-3)  | HP                           | HP Workstation XW 4200      | 2UA51400HZ              | รอกำหน้ำ |  |
| 236                                         | จอ                                                | 6650-002-0004/001    | (6-3)  | PHILIPS                      | 170 Bbcs/00                 | BZ000521110877          | รอกำหน้ำ |  |
| 237                                         | แท่นวางกล้องจุลทรรศน์แบบรับแรงสั่นสะเทือน         | 6650-002-0004/001    | (9)    | ZEISS                        | EV050                       | EV050.OZ.70             | รอกำหน้ำ |  |
| 238                                         | ตู้ควบคุมความชื้น                                 | 6650-002-0004/001    | (14-1) | WEIFO                        | DRY-70                      | 9305202                 | รอกำหน้ำ |  |
| 239                                         | ตู้ควบคุมความชื้น                                 | 6650-002-0004/001    | (14-2) | WEIFO                        | DRY-70                      | JE061502                | รอกำหน้ำ |  |
| 240                                         | เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารโดยวิธี (FTIR)           | 6665-006-0004/001    | 1      | nicolet nexus670 ft-ir       |                             | s/n AF Q0401478         | รอกำหน้ำ |  |
| 241                                         | กล้องจุลทรรศน์ฟาราส                               | 6665-006-0004/001    | 2      | Thermo Electron              |                             | s/n AFK0401046          | รอกำหน้ำ |  |
| 242                                         | CPU                                               | 6650-002-0004/001    | (5-1)  |                              |                             |                         | รอกำหน้ำ |  |
| 243                                         | เครื่องสำรองไฟฟ้า                                 | 1220-001-0001-001/63 | (4-6)  | TRIPP-LITE                   | PS7959                      | 2810EVTPS7 95900157     | รอกำหน้ำ |  |
| 244                                         | เครื่องสำรองไฟฟ้า                                 | 1220-001-0001-002/63 | (6-6)  | TRIPP-LITE                   | PS7959                      | 2847EVTPS 795900043     | รอกำหน้ำ |  |
| 245                                         | เครื่องสำรองไฟฟ้า                                 | 1220-001-0001-003/63 | (4-7)  | TRIPP-LITE                   | PS7959                      | 2810EVTPS7 795900045    | รอกำหน้ำ |  |
| 246                                         | เครื่องสำรองไฟฟ้า                                 | 1220-001-0001-004/63 | (2-4)  | TRIPP-LITE                   | PS7959                      | 2810EVTPS7 795900044    | รอกำหน้ำ |  |
| 247                                         | แว่นขยาย/46                                       | 6650-001-0001/001    |        | DAZOR                        | 8MC-200-5                   | มีขายึดโต๊ะ+ไฟส่องสว่าง | รอกำหน้ำ |  |
| 248                                         | แว่นขยาย/46                                       | 6650-001-0001/002    |        | DAZOR                        | 8MC-200-6                   | มีขายึดโต๊ะ+ไฟส่องสว่าง | รอกำหน้ำ |  |
| 249                                         | CHL2 แก๊สห้องปฏิบัติการ                           | 9999-005-0001/018    | 2-8    | เอส.เค.พาวเวอร์ เอบีที จำกัด | มีพนักงานสีดำ               |                         | รอกำหน้ำ |  |
| 250                                         | ตู้อบ Hot box oven                                | 4430-004-0003/002    | -      | MMM                          | VENTICELL-222C              | B031682                 | รอกำหน้ำ |  |
| 251                                         | ตู้ฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี                            | 4430-004-0004/005    | -      | Thai Interfil                | -                           | -                       | รอกำหน้ำ |  |
| 252                                         | GEL CASTING SYSTEM 11.14                          | 6695-021-0003/001    | -2     | GIBCO BRL                    | Horizon® 11.14              | Part No. 10496D         | รอกำหน้ำ |  |
| 253                                         | ชุดควบคุมกระแสไฟ 11.14                            | 6695-021-0003/001    | -3     | Thermo EC                    | EC135-90                    | 03A030103-2B            | รอกำหน้ำ |  |
| 254                                         | เครื่องเจาะกระดาษเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม         | 6695-023-0018/001    | (5-1)  | BSD                          | BSD600-DUET                 | 07010                   | รอกำหน้ำ |  |
| 255                                         | เครื่องสำรองไฟ                                    | 6695-023-0018/001    | (5-4)  | LEONICS                      | NB1K25                      | 30232-1-0037-002        | รอกำหน้ำ |  |

|     |                                                             |                      |       |                   |                              |                          |            |  |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|------------------------------|--------------------------|------------|--|
| 256 | เครื่องอ่านบาร์โค้ด                                         | 6695-023-0018/001    | (5-5) | gryphon           | D230-STD                     | E07D32513                | รอกจำหน่าย |  |
| 257 | เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR)                        | 6695-021-0002/005    | -     | Applied Biosystem | GeneAmp® PCR System 9700     | 80557022674              | รอกจำหน่าย |  |
| 258 | เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR)                        | 6695-021-0002/004    | -     | Applied Biosystem | GeneAmp® PCR System 9700     | 80556040732              | รอกจำหน่าย |  |
| 259 | เครื่องสำรองไฟ                                              | 6695-033-0001/001    | -5    | LEONICS           | NBP 3K                       | 33010-1-0019-002         | รอกจำหน่าย |  |
| 260 | จอ                                                          | 6695-033-0001/002    | -1    | DELL              | DELL 17 inch Flat Panel      | CN-OG302H-74261-8CM-124A | รอกจำหน่าย |  |
| 261 | เครื่องสแกนนิ้วมือ                                          | 6665-006-0016/001    | (5-5) | -                 | -                            | -                        | รอกจำหน่าย |  |
| 262 | Notebook                                                    | 6695-003-0001-001/55 | (5-4) | DELL              | Inspiron N5110-U56 0723TH    | 24V4BR1                  | รอกจำหน่าย |  |
| 263 | CH1 แก้วทำงาน                                               | 9999-005-0001/018    | 2-31  | เพอร์เฟค          | สีน้ำตาล                     |                          | รอกจำหน่าย |  |
| 264 | เครื่องวัดระยะทางแบบล้อ                                     | 5210-003-0001/003    |       |                   | MG10MC                       |                          | รอกจำหน่าย |  |
| 265 | เครื่องวัดระยะทางแบบล้อ                                     | 5210-003-0001/004    |       | Topmeasure        | TM12                         |                          | รอกจำหน่าย |  |
| 266 | เครื่องวัดระยะทางด้วย Laser                                 | 5280-003-0001-003    |       | Leica DISTO       | A5                           | 1084310811               | รอกจำหน่าย |  |
| 267 | เข็มทิศ                                                     | 6350-008-0004/005    | (2)   |                   |                              |                          | รอกจำหน่าย |  |
| 268 | เข็มทิศ                                                     | 6350-008-0004/007    | (2)   |                   |                              |                          | รอกจำหน่าย |  |
| 269 | เข็มทิศ                                                     | 6350-008-0004/009    | (2)   |                   |                              |                          | รอกจำหน่าย |  |
| 270 | ตู้ควบคุมความเย็น 4 องศาเซลเซียส                            | 4110-001-0003/011    |       | Biokool           | SFD-20                       |                          | รอกจำหน่าย |  |
| 271 | เครื่องกลั่นน้ำ                                             | 4610-001-0002/003    | (1)   | Sanyo             | Mo/WSC044MH 3.4              | s/n E070034              | รอกจำหน่าย |  |
| 272 | ถังเก็บน้ำกลั่น                                             | 4610-001-0002/003    | (2)   | Sanyo             | Mo/WSC900.RTB.9              | s/n E050011              | รอกจำหน่าย |  |
| 273 | ถังเก็บความดันอากาศ                                         | 4610-001-0002/003    | (5)   | Aquasky           | Mo.122003 Rot-14             |                          | รอกจำหน่าย |  |
| 274 | ปั๊ม                                                        | 6640-020-0001/001    | (2-1) | LUCKY PRO         | MQS138BAUTO                  | SN:MA                    | รอกจำหน่าย |  |
| 275 | เครื่องกรองน้ำ                                              | 6640-020-0001/001    | (3)   |                   | 200 ลิตร                     | 4120301                  | รอกจำหน่าย |  |
| 276 | เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (GC/MS)                              | 6665-006-0002/002    | 1     | Agilent           | 6890N                        | s/n CN10427054           | รอกจำหน่าย |  |
| 277 | Multipurposesampler                                         | 6665-006-0002/002    | 2     | GERSTEL           | MPS 2 twister                | 4156                     | รอกจำหน่าย |  |
| 278 | อุปกรณ์ฉีดสาร (Direct Probe Control)                        | 6665-006-0002/002    | 3     | SIS               | 73DP-1                       | P2139                    | รอกจำหน่าย |  |
| 279 | Mass Selective Detector                                     | 6665-006-0002/002    | 4     | Agilent           | 5973                         | US42530377               | รอกจำหน่าย |  |
| 280 | เครื่องวัดอัตราการไหลของแก๊ส (Flow meter)                   | 6665-006-0002/002    | 5     | ADM               | 1000-series                  | US04F25552               | รอกจำหน่าย |  |
| 281 | เครื่องสำรองไฟฟ้า                                           | 6665-006-0002/002    | 6     | Powercomp         | onl-6250s                    | s/n 10175060403          | รอกจำหน่าย |  |
| 282 | แบตเตอรี่                                                   | 6665-006-0002/002    | 7     |                   |                              |                          | รอกจำหน่าย |  |
| 283 | CPU                                                         | 6665-006-0002/002    | 8-1   | HP                | Compaq d330UT                | s/n SGH427095G           | รอกจำหน่าย |  |
| 284 | จอ HP 1702                                                  | 6665-006-0002/002    | 8-2   | HP                | hp 1702                      | CNC4221WW9               | รอกจำหน่าย |  |
| 285 | ชุดควบคุม (No.2)                                            | 6665-006-0002/002    | 12    |                   |                              |                          | รอกจำหน่าย |  |
| 286 | UPS 500 VA                                                  | 6665-006-0002/002    | 15    | PCM               | KIN 750A Plus                | 04A0700151               | รอกจำหน่าย |  |
| 287 | NoteBook                                                    | 6665-006-0002/005    | 16    | HP                | Compac 7010                  | s/n cnd4140130           | รอกจำหน่าย |  |
| 288 | ลิควิดโครมาโตกราฟ แมสสเปกโตรมิเตอร์ (LC/MS)                 | 6665-006-0003/001    | 1     | BRUKER            | Esquir HCT                   | s/n 76206.00069          | รอกจำหน่าย |  |
| 289 | ชุดฉีดสารอัตโนมัติ                                          | 6665-006-0003/001    | 2     | Agilent           | 1100 series                  |                          | รอกจำหน่าย |  |
| 290 | ปั๊ม                                                        | 6665-006-0003/001    | 5     | edwards           | e1m18                        | s/n 046081695            | รอกจำหน่าย |  |
| 291 | เครื่องทำบาร์โค้ด                                           | 6665-006-0006/001    | (6)   | Intermec          | Easy Codcer 4C               | s/n C4T-406-109404       | รอกจำหน่าย |  |
| 292 | Nootbook                                                    | 6665-006-0006/002    | (5)   | Sony              | K76SP                        | s/n 7400213              | รอกจำหน่าย |  |
| 293 | เครื่องตรวจปริมาณและชนิดของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ประกอบด้วย | 6680-012-0003/001    |       | Metrohm           | Modular IC                   |                          | รอกจำหน่าย |  |
| 294 | ปั๊มสารละลาย                                                | 6680-012-0003/001    | (1-1) | Metrohm           | 818 IC PUMP                  | s/n 1818011005137        | รอกจำหน่าย |  |
| 295 | ปั๊มสารละลาย                                                | 6680-012-0003/001    | (1-2) | Metrohm           | 818 IC PUMP                  | s/n 1818011005141        | รอกจำหน่าย |  |
| 296 | เครื่องฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ                              | 6680-012-0003/001    | (2-1) | Metrohm           | 1010 Metrohmspark            | 50013                    | รอกจำหน่าย |  |
| 297 | เครื่องฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ                              | 6680-012-0003/001    | (2-2) | Metrohm           | 838 Advahed Sample Processar | 1838001003159            | รอกจำหน่าย |  |
| 298 | ตู้โครมาโตกราฟ                                              | 6680-012-0003/001    | (3-1) | Metrohm           | 820 IC Separation Center     | 1820021004132            | รอกจำหน่าย |  |
| 299 | ตู้โครมาโตกราฟ                                              | 6680-012-0003/001    | (3-2) | Metrohm           | 820 IC Separation Center     | 1820023005161            | รอกจำหน่าย |  |

|     |                                                            |                             |           |                |                             |                       |           |  |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|--|
| 300 | เครื่องตรวจวัด                                             | 6680-012-0003/001           | (4-1)     | Metrohm        | 153 Lambda 1010             | 1153001010114         | รอจำหน่าย |  |
| 301 | เครื่องตรวจวัด                                             | 6680-012-0003/001           | (4-2)     | Metrohm        | 819IC Detector              | 1819001004138         | รอจำหน่าย |  |
| 302 | เครื่องตรวจวัด                                             | 6680-012-0003/001           | (4-3)     | Metrohm        | 791va Dector                | 1791001005127         | รอจำหน่าย |  |
| 303 | ระบบควบคุมกลาง                                             | 6680-012-0003/001           | (5)       | Metrohm        | 830 IC Inter Face           | 1830002005110         | รอจำหน่าย |  |
| 304 | อุปกรณ์ช่วยขยายสัญญาณการตรวจวัดสารตัวอย่างและลดสัญญาณรบกวน | 6680-012-0003/001           | (6)       | Metrohm        | 833 IC Liquid Handling Unit | 1833001005172         | รอจำหน่าย |  |
| 305 | เครื่อง Sample Preparation แบบอัตโนมัติ                    | 6680-012-0003/001           | (7)       | Metrohm        | 833 IC Liquid Handling Unit | 1833001005140         | รอจำหน่าย |  |
| 306 | ชุดกำจัดฟองอากาศแบบลดความดัน                               | 6680-012-0003/001           | (8)       | Metrohm        | 837 IC Combi Degasser       | 1837003003190         | รอจำหน่าย |  |
| 307 | เครื่องผสมสารตัวพา                                         | 6680-012-0003/001           | (9)       | Metrohm        | 816 IC Eluent Selector      | 1816001003114         | รอจำหน่าย |  |
| 308 | CPU                                                        | 6680-012-0003/001           | (10-2)    | HP             | HP Pavilion                 | THT4451261            | รอจำหน่าย |  |
| 309 | HPLC                                                       | 6665-006-0003-002/54        |           | Dionex         | Ultimate3000                |                       | รอจำหน่าย |  |
| 310 | Mass spectrometer (Time of Flight)                         | 6665-006-0003-002/54        |           | Bunker         | MicroTOF2                   | 21,375,010,360        | รอจำหน่าย |  |
| 311 | Printer                                                    | 6665-006-0003-002/54        |           | HP             | Laserjet P3015              |                       | รอจำหน่าย |  |
| 312 | Pump                                                       | 6665-006-0003-002/54        |           | Varian         | HS602                       |                       | รอจำหน่าย |  |
| 313 | เครื่องกำเนิดแก๊สไนโตรเจน (Nitrogen generator)             | 6665-006-0003-002/54        |           | Domnick Hunter |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 314 | UPS                                                        | 6665-006-0003-002/54        |           | GE             | GKVA                        |                       | รอจำหน่าย |  |
| 315 | Syringe pump                                               | 6665-006-0003-002/54        |           | Kd Scientific  | G01553                      | 114821                | รอจำหน่าย |  |
| 316 | เครื่องกรองน้ำ Ro                                          | 4610-001-0002/003           | (3)       | fistream       |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 317 | เครื่องพิมพ์แผ่น Barcode                                   | 7440-009-0012/003           | 7-2       | Intermec       | Easy Codcer 4C              | 22870510099           | รอจำหน่าย |  |
| 318 | เก้าอี้ปฏิบัติการมีพนักพิง                                 | 9999-005-0001/004           | 19-2 (12) |                |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 319 | เก้าอี้ปฏิบัติการมีพนักพิง                                 | 9999-005-0001/004           | 19-2 (19) |                |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 320 | LCD Monitor                                                | 7490-016-0001/004           | (6)       | Samsung        | Samsung 204B                | S/N<br>BR20HMFP200977 | รอจำหน่าย |  |
| 321 | รถเข็นศพ                                                   | 6530-001-0003/011           |           |                |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 322 | รถเข็นศพ                                                   | 6530-001-0003/012           |           |                |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 323 | เครื่องขนย้ายศพ                                            | ส.นิติ 6530-001-0005-001/58 |           | MOPEC          | JD955                       |                       | รอจำหน่าย |  |
| 324 | เครื่องทำน้ำเย็น                                           | 9999-005-0001/006           | 1.2-2     | imarflex       | IF - 333                    | S/N<br>88514433333000 | รอจำหน่าย |  |
| 325 | UPS                                                        | ส.นิติ(51)5950-003-0001/088 |           | syndome        |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 326 | ตู้แช่                                                     | 4110-001-0003/005           |           | REVCO          |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 327 | เทอร์โมมิเตอร์                                             | 5280-003-0004-012/58        |           |                |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 328 | เทอร์โมมิเตอร์                                             | 5280-003-0004-013/58        |           |                |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 329 | UPS                                                        | 6665-006-0008/001           | 3         | HP             | pavillion mx704             | USU42100DW            | รอจำหน่าย |  |
| 330 | CPU                                                        | 6760-023-0001/001           |           | Intel          |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 331 | ไฟฉายสปอร์ตไลท์                                            | 6230-001-0001/001           |           | Pelican        | 9430                        |                       | รอจำหน่าย |  |
| 332 | เครื่องสำรองไฟ UPS                                         | 5950-003-0001-099/54        |           | CBC            | TE 3000                     | 3002011080026         | รอจำหน่าย |  |
| 333 | เครื่องเก็บรอยประทับเบื่อนฝุ่น                             |                             |           |                |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 334 | เครื่องเก็บรอยประทับเบื่อนฝุ่น                             |                             |           |                |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 335 | ปรินเตอร์                                                  | 6665-007-0001/001           | 5         |                |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 336 | จอ                                                         | 6670-002-0004/001           | 4         |                |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 337 | ตู้อบการร้อน                                               | 4430-004-0010/001           |           | AIR Science    |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 338 | ตู้อบการร้อน                                               | 6665-006-0002-004           | 6         | AIR Science    |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 339 | เครื่องพิมพ์                                               | 6665-007-0001-001           | 5         | HP             |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 340 | เครื่อง UPS                                                | 6650-002-0004/001           | (11)      | ขนาด 5KVA      | PG 5000                     | 15020309              | รอจำหน่าย |  |
| 341 | โต๊ะวางเครื่องควบคุมการทำงาน                               | 6650-002-0004/001           | (12-1)    |                |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 342 | โต๊ะวางเครื่องควบคุมการทำงาน                               | 6650-002-0004/001           | (12-2)    |                |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 343 | เก้าอี้ปฏิบัติการ มีพนักพิง                                | 9999-005-0001/005           | 25-5 (1)  |                |                             |                       | รอจำหน่าย |  |
| 344 | เก้าอี้ปฏิบัติการ มีพนักพิง                                | 9999-005-0001/005           | 25-5 (3)  |                |                             |                       | รอจำหน่าย |  |



|                                             |                                                                          |                             |             |                   |                                     |                      |          |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|--|
| 345                                         | เก้าอี้พนักงานพักพิง หุ้มหนังเทียม                                       | 9999-005-0001/005           | 25-15 (1)   |                   |                                     |                      | รอกำหนาย |  |
| 346                                         | งานชุดโต๊ะปฏิบัติการ (CA4)<br>1.20x2.50x0.90 ม.                          | 9999-005-0001/005           | (1.6-4) (1) |                   |                                     |                      | รอกำหนาย |  |
| 347                                         | งานชุดโต๊ะปฏิบัติการ (CA4)<br>1.20x2.50x0.90 ม.                          | 9999-005-0001/005           | (1.6-4) (2) |                   |                                     |                      | รอกำหนาย |  |
| 348                                         | เครื่องตรวจหารอยกดทับ                                                    | 6515-021-0001/001           | (5-1)       | projectina        | DocustatDs-210( บนเอกสารและรอยเท้า) | s/n 20604            | รอกำหนาย |  |
| 349                                         | เครื่องระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลว<br>(เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบสุญญากาศ) | 6695-019-0007/001           | -1          | UNIVAPO           | 100 ECH                             | 29089                | รอกำหนาย |  |
| 350                                         | โต๊ะแลนเลส                                                               | 6695-021-0001/002           | -7          | -                 | -                                   | -                    | รอกำหนาย |  |
| 351                                         | เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมอัตโนมัติ (PCR)                            | 6695-021-0002/001           | -1          | Applied Biosystem | GeneAmp® PCR System 9700            | 80553021021          | รอกำหนาย |  |
| 352                                         | เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) พร้อมอุปกรณ์                        | 6695-021-0002/003           | -1          | Applied Biosystem | GeneAmp® PCR System 9700            | 80554102725          | รอกำหนาย |  |
| 353                                         | จอ                                                                       | 6695-033-0001/001           | -1          | DELL              | DELL 17 inch Flat Panel             | CNOG30H742618 CM12JA | รอกำหนาย |  |
| 354                                         | ตัวเครื่องเตรียมตัวอย่างกระดาษ                                           | 6695-023-0018-001/56        | (1-5)       | BSD               | BSD600-Duet                         | 13014                | รอกำหนาย |  |
| 355                                         | เครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU)                                                 | 6695-023-0018-001/56        | (2-5)       | HP                |                                     |                      | รอกำหนาย |  |
| 356                                         | จอภาพ                                                                    | 6695-023-0018-001/56        | (3-5)       | HP                |                                     |                      | รอกำหนาย |  |
| 357                                         | เครื่องอ่าน Barcode                                                      | 6695-023-0018-001/56        | (4-5)       | OPTICON           |                                     |                      | รอกำหนาย |  |
| 358                                         | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1.0 Kva                                            | 6695-023-0018-001/56        | (5-5)       | LEONICS           |                                     |                      | รอกำหนาย |  |
| 359                                         | ที่เหยียบ                                                                | 6640-011-0001/002           | -2          | MARQUARDT         | -                                   | -                    | รอกำหนาย |  |
| 360                                         | เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)                                       | ส.นิติ 6695-003-0001-001/58 |             | Lenovo            | Y50-70                              | CB34635996           | รอกำหนาย |  |
| 361                                         | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network                                    | ส.นิติ 6695-003-0001-002/58 |             | Hewlett-Packard   | LaserJet Pro 400 color M451dn       | CNFG306565           | รอกำหนาย |  |
| 362                                         | ตู้อบ (Hot box oven)                                                     | 4430-004-0003/001           |             | MMM               | VENTICELL-222C                      | B031681              | รอกำหนาย |  |
| 363                                         | เครื่องผลิตอากาศอัดปราศจากน้ำมัน (Air Generator)                         | 6695-019-0007-001/60        |             | GRELOY            | GA-162X                             |                      | รอกำหนาย |  |
| 364                                         | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง                                            | 6650-012-0002-001/56        | (5-5)       | CANON             | LBP5050N                            | F151700              | รอกำหนาย |  |
| <b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ</b> |                                                                          |                             |             |                   |                                     |                      |          |  |
| 365                                         | วิทยุแทป                                                                 | 7730-002-0001/008           |             | SONY              |                                     |                      | รอกำหนาย |  |
| 366                                         | วิทยุสื่อสาร Walkie Talkie                                               | 5895-008-0001/022           |             |                   |                                     |                      | รอกำหนาย |  |
| 367                                         | วิทยุสื่อสาร Walkie Talkie                                               | 5895-008-0001/010           |             |                   |                                     |                      | รอกำหนาย |  |